

# INICJUJE NATURALNĄ ODPORNOŚĆ NA SZKODNIKI



Tworzy tarczę  
naturalnej odporności



Aktywuje syntezę  
jasmonidów - substancji  
obronnych




ROLNICTWO  
W WERSJI PRO



Osadkowski



## Badanie efektywności produktu **Mitemine®** i **Inex-A** w ograniczaniu liczebności mączlika warzywnego **W UPRAWIE KALAFIORA.**




| Kombinacja            | Skuteczność wg. wzoru Abbota (%) |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                       | 20.07.2020                       | 27.03.2020 | 03.08.2020 | 10.08.2020 | 17.08.2020 | 24.08.2020 | 31.08.2020 | 07.09.2020 |
| Mitemine® + Inex      | 63,5                             | 85,3       | 81,2       | 52,2       | 74,9       | 80,5       | 74,2       | 61         |
| Rozwiązania chemiczne | 66,8                             | 91,1       | 90,5       | 74,2       | 79,7       | 81,9       | 72,7       | 66,2       |

Preparat Mitemine® zastosowany kilkakrotnie co 7 dni w dawce 1,5 l/ha z dodatkiem penetranta Inex-A (50ml/100 l wody) ograniczał liczebność form dorosłych mączlika warzywnego ze skutecznością porównywalną do rozwiązań chemicznych czyli na poziomie średniego zwalczania. Nieco wyższą efektywność środków chemicznych, zaobserwowano po 3 i 4 zabiegu. Skuteczność w późniejszym ograniczaniu mączlika była bardzo zbliżona i nie różniła się o więcej niż o 5 %



## Badanie efektywności produktu **Mitemine®** i **Inex-A** w ograniczaniu liczebności mszycy kapuścianej **NA KAPUŚCIE WCZESNEJ.**



| Kombinacja            | Skuteczność wg. wzoru Abbota (%) |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                       | 18.05.2020                       | 25.05.2020 | 01.06.2020 | 08.06.2020 | 15.06.2020 | 22.06.2020 | 29.06.2020 | 06.07.2020 |
| Mitemine® + Inex      | 65,9                             | 74,3       | 67,2       | 55,8       | -6         | 66,7       | 90,3       | 91,7       |
| Rozwiązania chemiczne | 83,1                             | 77,5       | 68,4       | 48,9       | -22        | 76,2       | 92         | 94,5       |

Badany preparat Mitemine® zastosowany 3 –krotnie co 7 dni w dawce 1,5 l/ha w połączeniu z penetrantem Inex-A (50ml/100l wody), ograniczał liczebność mszycy kapuścianej na poziomie średniego zwalczania. Po upływie 14 dni od trzeciego zabiegu we wszystkich kombinacjach nastąpiło istotne zwiększenie liczebności mszyc na roślinach. Kolejne zabiegi w kombinacji Mitemine® + Inex-A jak i rozwiązania chemiczne przełożyło się na wzrost skuteczności osiągając wartość powyżej 90%



Absolutna nowość i przełom w zabezpieczaniu upraw przed niepożądaną działalnością owadów! **Mitemine®** to naturalny inicjator odporności rośliny na szkodniki. Zawiera w swoim składzie specyficznie sformułowany wapń oraz ekstrakty organiczne o funkcjach inicjujących procesy metaboliczne, dzięki czemu rośliny są mniej podatne na ataki owadów.

## JAK DZIAŁA MITEMINE®?



Działa na rośliny,  
a nie na insekty



Wspiera zachodzenie  
reakcji odstraszających  
przed atakiem owadów



Brak szkodliwych  
pozostałości i okresu  
karencji



Doskonały do  
zintegrowanych  
programów ochrony  
przed szkodnikami



Nie zagraża  
owadom pożytecznym



Nie powoduje  
wytworzenia odporności  
u szkodników

**MASZ PYTANIA? NAPISZ DO NAS NA:  
KONTAKT@MITEMINE.PL**

Więcej informacji o produkcie znajdziesz na:

[www.mitemine.pl](http://www.mitemine.pl)